

## การตั้งค่า Forward Port Setting

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **SIGN IN**



### SIGN IN

USERNAME

admin


PASSWORD

••••••••

SIGN IN

รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิก **Advance Setup**




The screenshot shows the AIS Fibre web interface. The navigation menu at the top includes Home, Status, Basic Setup, Advance Setup (highlighted with a red box), Application, and Management. The main content area is divided into several sections:

- Device Information:** Model Name: HG8145X6-AIS, Mac-Address: A4:16:E7:F6:13:E5, Hardware Version: 1CDDA, Firmware Version: V5R020C10S100, System Up Time: 0 days 05:07:52, WAN Up Time: 0 days 00:25:37. CPU Usage and Memory Usage are shown as progress bars. A Reboot button is at the bottom.
- Internet Status:** Shows a laptop icon with a green checkmark, a wireless router icon with a green checkmark, and a globe icon. IP Address: 58.136.84.142, DNS IP Address: 115.178.58.26. A Re-Connect button is below.
- Wireless:** Shows two wireless network options: 2.4 GHz aisfibre\_2.4G\_F613E5 (with a green checkmark and CHANGE link) and 5 GHz aisfibre\_5G\_F613E5 (with a green checkmark and CHANGE link).
- Easy Diagnostic:** Shows several diagnostic checks: WAN IP Check (green bar, green checkmark), DNS Check (green bar, green checkmark), Ping Check (grey bar, red X), LAN1 IP Check (green bar, green checkmark), and LAN2 IP Check (grey bar, red X).


รูปที่ 2 หน้า Home

4. เลือกเมนูด้านซ้าย **Forward Rules -> IP4 Port Mapping -> New**



รูปที่ 3 หน้า Forward Rules

5. คลิกเลือก **User-defined:**
6. คลิก **Enable Port Mapping**
7. ตั้งชื่อในช่อง **Mapping Name:**
8. เลือก **WAN Name: 1\_TR069\_INTERNET**
9. เลือก Internal Host: IP เครื่องคอมพิวเตอร์
10. จากนั้นคลิก **Add**



รูปที่ 4 หน้า IPv4 Port Mapping

11. คลิกเลือก Protocol:
12. ใส่ Internal Port number: LAN port
13. ใส่ External Port number: WAN port
14. จากนั้นกด Apply

Type:  User-defined  Application

Application:

Enable Port Mapping:

Mapping Name:

WAN Name:

Internal Host:  \*

External Source IP Address:  --

**กำหนดพอร์ตข้อมูลให้ครบถ้วน**

Protocol:  Internal port number:  --  \*

External port number:  --  External source port number:  --

**กด Apply เพื่อบันทึก**

รูปที่ 5 หน้า Port Mapping