


## ตั้งค่า Forward Port

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address และกด Enter
2. กรอก Username และ Password โดยดูจากข้อมูลด้านล่างของเราเตอร์ จากนั้นคลิก Sign In



192.168.1.1

**AIS Fibre**


**SIGN IN**

USERNAME

PASSWORD

SIGN IN

3. ที่หน้าการตั้งค่า คลิก **Advance Setup**



**AIS Fibre** Mode Switching | admin Logout

Home Status Basic Setup **Advance Setup** Application Management

**Device Information**

Model Name: HG8245W5

Mac-Address:

Hardware Version:

Firmware Version:

CPU Usage:

Memory Usage:

Reboot

**Internet Status**

IP Address:

DNS IP Address:

Re-Connect

**Wireless**

2.4 GHz  
aisfibre\_2.4G\_C11629  
CHANGE

5 GHz  
aisfibre\_5G\_C11629  
CHANGE

**HiLink**

| Device Model | MAC Address | IP Address |
|--------------|-------------|------------|
|              |             |            |

**Easy Diagnostic**

WAN IP Check: ✓

DNS Check: ✓

Ping Check: ✗

LAN1 IP Check: ✗

LAN2 IP Check: ✗


LAN3 IP Check: ✗

**Attached Devices**


Link to DHCP client

Number of devices: 1

4. เลือกเมนูด้านซ้าย **Forward Rules -> IPv4 Port Mapping -> New**




5. คลิกเลือก **User-defined**
6. คลิก **Enable Port Mapping**
7. ตั้งชื่อในช่อง **Mapping Name:**
8. เลือก **WAN Name: 1\_TR069\_INTERNET**
9. เลือก **Internal Host: IP เครื่องคอมพิวเตอร์**
10. จากนั้นคลิก **Add**



กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11. คลิกเลือก **Protocol**:
12. ใส่ **Internal port number** : LAN port
13. ใส่ **External port number** : WAN port
14. จากนั้นกด **Apply**



Type:  User-defined  Application

Application:

Enable Port Mapping:

Mapping Name:

WAN Name:

Internal Host:  \*

External Source IP Address:  -

| กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  |                                                                         |                              |                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Protocol:             | <input type="text" value="TCP/UDP"/>                                    | Internal port number:        | <input type="text" value="80"/> - <input type="text" value="80"/> * |
| External port number: | <input type="text" value="12000"/> - <input type="text" value="12010"/> | External source port number: | <input type="text" value="..."/> - <input type="text" value="..."/> |

กด Apply